



ORDENANÇA D'ABOCAMENTS I ÚS DE LA XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM D'ONDA

PREÀMBUL

La vigent Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, disposa, declara i proclama al llarg del seu articulat la configuració dels municipis com a administracions públiques integrants de l'Organització Territorial de l'Estat alhora que afirma la seua autonomia en la gestió d'aquells interessos que li són propis. Autonomia que ha de partir de la suficiència de les seues hisendes, integrades pels recursos previstos en l'article 142 del Text Fonamental.

A l'empara de l'autonomia municipal proclamada constitucionalment, la Llei 7/1985, del 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local determina, en el seu Títol II, Capítol III l'àmbit de competències en què el municipi, en l'exercici de la gestió dels seus propis interessos, pot promoure qualsevol classe d'activitats a fi de satisfer i protegir l'interés públic. En el mencionat àmbit queda inclosa, en els termes de la legislació estatal i autonòmica, i el supòsit del municipi d'Onda, la protecció del medi ambient, clavegueram, tractament d'aigües residuals i protecció de la salubritat pública, podent exercir activitats complementàries a les pròpies d'altres administracions públiques en matèria de sanitat i protecció del medi ambient, entre altres.

La publicació de la present Ordenança ve aconsellada per la necessitat d'assegurar un bon funcionament de les estacions depuradores, la correcta conservació de la xarxa general de sanejament així com el compliment de la normativa existent en matèria de medi ambient i tractament d'aigües residuals, de la que forma part la Directiva 91/271 del Consell de les Comunitats Europees a l'empara de l'Acta d'Adhesió d'Espanya.

Així mateix, amb la introducció de la nova directiva 2000/60/CEE, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, introduïda pel Text Refós de la Llei d'Aigües, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2001, del 20 de juliol, així com les noves modificacions realitzades al Reglament del Domini Públic Hidràulic en relació amb les autoritzacions d'abocament, fan necessària una revisió de l'Ordenança municipal reguladora dels abocaments líquids residuals, en la ciutat d'Onda, publicada en el BOP del 18 d'octubre de 1997.

La nova Ordenança municipal pretén regular l'abocament al clavegueram municipal d'aigües residuals procedents tant d'usos comercials i industrials com d'usos domèstics, així com establir les normes d'utilització de les xarxes separatives per al drenatge de les aigües pluvials.

D'aquesta obligació i del compliment de la regulació vigent, en matèria d'abocaments a les vies públiques o xarxa general es dedueix l'obligació de depurar els efluents i/o bé de conduir-los fins a les corresponents estacions depuradores d'aigües residuals, així com les obligacions de controlar les fuites, vessaments i contaminació de les aigües pluvials.

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I: OBJECTIUS I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1. Objectius

D'acord amb la Directiva del Consell de la Comunitat Econòmica Europea, de 21 de maig de



1991, en l'article 11 s'estableixen els següents objectius:

- * Definir les condicions tècniques i sanitàries dels abocaments a la xarxa de sanejament en el terme municipal d'Onda.
- * Preservar els canals públics, estacions depuradores i de bombament i totes aquelles instal·lacions pertanyents a la xarxa de sanejament.

Article 2. Àmbit d'aplicació

1. La present Ordenança és d'aplicació en tot el terme municipal d'Onda, podent estendre's aquest àmbit, per acord exprés entre aquells ens locals que es constitueixen en mancomunitats, amb l'objecte d'aplicar el contingut de la present Ordenança.

2. Queden sotmesos a les prescripcions d'aquesta Ordenança tots els abocaments, tant de naturalesa domèstica, comercial o industrial que efectuen per qualsevol usuari/a a la xarxa de clavegueram municipal, siga quina siga la tècnica utilitzada.

3. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació de la present Ordenança els abocaments radioactius, als quals els serà aplicable la normativa específica sobre la matèria.

4. Aquesta Ordenança, no obstant això, no és d'aplicació als abocaments directes a via pública, als abocaments directes a mar, ni als indirectes que no s'efectuen a la xarxa de clavegueram.

5. Aquesta Ordenança també és d'aplicació a totes les persones físiques i jurídiques que pretenguin ubicar establiments i instal·lacions industrials i mercantils, siga quin siga el seu ús o activitat, sempre que es troben incloses en el Decret 54/1990, de 26 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Nomenclàtor d'activitats qualificades com molestes, insalubres, nocives i perilloses o normativa que en un futur ho substituïska, independentment de la utilització, o no, de la xarxa de clavegueram municipal, per a cada un dels possibles tipus d'aigües residuals generades.

6. Així mateix, aquesta Ordenança també pretén regular les condicions de connexió a la xarxa municipal de clavegueram i xarxa separativa d'aigües pluvials per part dels usuaris, així com les normes d'ús de cada una d'elles.

Capítol II: ÚS DEL CLAVEGUERAM

Article 3. Ús obligatori

1. Totes les edificacions, establiments, activitats i instal·lacions a què fa referència l'article 2, hauran de fer ús de la xarxa de clavegueram municipal, atenent-se les condicions següents:

a) Ús obligatori, sempre que el planejament urbanístic ho permeta, ja siga amb caràcter definitiu o bé provisional, quan la xarxa de clavegueram estiga a menys de 200 metres de l'edificació i siga factible la connexió a aquesta a través de vials d'ús públic o privat. Aquesta distància es mesurarà des del punt de l'edificació més pròxim a la xarxa de clavegueram,



seguint l'alineació dels vials afectats, d'acord amb les determinacions del Pla General d'Ordenació Urbana o instruccions urbanístiques que ho desenvolupen, vigent al municipi d'Onda. Les despeses de les esmentades obres seran atribuïbles als propietaris afectats.

b) Quan la distància siga superior a 200 metres, no s'autoritzarà la construcció o obertura de la instal·lació excepte presentació, segons criteri del personal tècnic municipal, d'un projecte de desaiqüe, redactat pel tècnic/a competent, aprovat per l'Ajuntament d'Onda, conjuntament amb l'activitat a què es destine aquell, sempre que el planejament urbanístic ho permeta.

2. Així mateix, es podrà autoritzar la realització d'activitats, els abocaments de la qual, es realitzen directament o indirectament en els canals, siga quina siga la naturalesa d'aquests, així com els que es duguen a terme en el Domini Públic Hidràulic sempre que complisquen amb la legislació vigent de caràcter estatal o autonòmic i obtinguen l'autorització administrativa corresponent de l'Administració Hidràulica competent. S'entendrà, llavors, que es disposa de dispensa de l'autorització d'abocament, i així es reflectirà en la corresponent resolució.

3. Excepcionalment, s'autoritzaran activitats amb abocaments que evacuen en fosses hermètiques o depòsits d'emmagatzematge temporal quan s'acredite que no té infiltracions i es dispose d'un contracte amb l'empresa d'evacuació i gestió d'aigües residuals, o bé es garantisca l'esmentada evacuació, mitjançant la corresponent autorització, a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (E.D.A.R.). S'entendrà, llavors, que es disposa de dispensa de l'autorització d'abocament i així es reflectirà en la corresponent resolució.

4. Si no fóra possible que les aigües residuals produïdes es mantinguen dins dels límits fixats en el present reglament per a l'abocament en la xarxa de clavegueram públic, ni encara per mitjà de les millors tècniques disponibles, la persona interessada haurà de desistir en l'activitat que les produeixen o adoptar les previsions necessàries, mitjançant la realització de les obres o instal·lacions precises, perquè les aigües residuals no admissibles en la xarxa de clavegueram públic o planta depuradora, s'emmagatzemen i evacuen a través de mitjans de la planta centralitzada, un altre tipus de planta especial o depòsit de seguretat que garantisquen un adequat destí final, ajustat a la normativa vigent.

Article 4. Connexions

1. Es defineix la connexió com la instal·lació de clavegueram que uneix la xarxa interior d'un edifici o instal·lació a la xarxa pública de clavegueram. La connexió discorre des de l'arqueta instal·lada en línia de façana fins al pou de registre més pròxim de la xarxa de clavegueram. La forma, característiques tècniques i dimensions vénen definides en l'annex 2 de la present Ordenança.

2. Les connexions es realitzaran per gravetat a l'albelló municipal corresponent. En el cas que el nivell de desaiqüe particular no permeta la connexió per gravetat, el propietari de la finca queda obligat a realitzar l'elevació d'aigües pertinent, assumint ell les despeses, fins a aconseguir la cota de connexió.

3. La construcció, neteja i reparació de les connexions particulars es realitzarà pels seus propietaris/es al seu cost. En el cas que siga necessària l'obertura de rases en via pública



s'haurà d'obtindre la corresponent llicència urbanística.

4. En cap cas podrà exigir-se responsabilitat a l'Ajuntament pel fet que les aigües circulants per la xarxa pública de clavegueram pogueren penetrar als edificis a través de les connexions particulars. Els propietaris dels edificis hauran de preveure aquesta eventualitat, disposant de les cotes necessàries o, si és el cas, instal·lant els sistemes antiretorn adequats.

5. En el cas que la xarxa de clavegueram siga del tipus separatiu (xarxa d'aigües residuals independent de la xarxa de drenatge de pluvials), el propietari/a queda obligat a disposar de dos connexions independents, una per a l'abocament d'aigües residuals i una altra per a les pluvials que s'arrepleguen en l'edifici o parcel·la, executades ambdós d'acord amb l'annex 2 de la present Ordenança. El present precepte només resultarà exigible a aquelles llicències urbanístiques que se sol·liciten després de la construcció del clavegueram separatiu de la zona.

Article 5. Condicions d'ús

1. Per a l'ús del clavegueram serà imprescindible disposar d'autorització d'abocament, segons s'estableix en l'article 7 de la present Ordenança.

2. La xarxa general de clavegueram on es desitgen abocar les aigües residuals haurà d'estar en servei.

3. Previ a l'abocament d'aigües residuals industrials serà imprescindible la instal·lació i l'ús adequat dels elements de depuració, evacuació i control necessaris perquè l'efluent d'eixida siga adequat al compliment del que estableix la present Ordenança i les condicions d'ús particulars que s'establisquen en l'autorització d'abocament, atenint-se a les condicions del capítol 4 d'aquesta Ordenança.

4. Ús de la xarxa separativa d'aigües pluvials:

a) Les connexions a la xarxa de pluvials es realitzaran segons s'estableix en l'annex 2 de l'Ordenança Municipal d'Abocaments.

b) No es permetrà la realització de cap tipus d'abocament d'aigües, residuals o no, a la xarxa separativa municipal d'aigües pluvials. Només s'acceptarà el drenatge de les aigües de pluja arreplegades en la seua propietat i exclusivament mentre es produeixen.

c) Està totalment prohibit l'exercici d'activitats o arreplegues de matèries que puguen ser lixiviables o arrastrades de manera que puguen contaminar les aigües de pluja.

d) Així mateix, i en els mateixos termes que els punts anteriors d'aquest apartat, queda totalment prohibit la realització d'abocaments de qualsevol tipus en la via pública.

Article 6. Sol·licitud d'autorització d'abocament

1. Per a fer ús de la xarxa de clavegueram s'haurà de disposar d'autorització d'abocament per part de l'Ajuntament.



2. En el cas de domicilis, l'autorització d'abocament s'entendrà implícita en la llicència d'ocupació.

3. En el cas d'activitats subjectes únicament a comunicació ambiental, l'autorització d'abocament s'entendrà implícita en la comunicació ambiental prèvia, si s'adjunta la totalitat de documents requerits, sempre que es dispose de subministrament municipal d'aigua potable i servei de clavegueram.

4. En qualsevol cas, els titulars dels establiments industrials, mercantils o comercials que desenvolupen o pretenguen realitzar les activitats com les que s'especifica en l'article 2.5 d'aquesta Ordenança hauran de sol·licitar, tramitar i obtindre una autorització d'abocament per a l'ús de la xarxa municipal de clavegueram, havent d'aportar com a mínim la informació que, a continuació, es relaciona:

a) Sol·licitud del titular de l'activitat, amb les dades requerides en l'article 70 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

b) Declaració d'abocament que contindrà, com a mínim, la informació següent:

- (1) Descripció de l'activitat a desenvolupar, així com plànol de situació de l'establiment, a escala 1/2000 referit al P.G.O.U. vigent.
- (2) Dades sobre l'abastiment d'aigua, procedència, concessions i tractaments previs, cabals i/o volums.
- (3) Dades sobre els usos de l'aigua i les característiques qualitatives i quantitatives de les aigües residuals generades en cada un dels usos, amb especificació de les matèries primeres i auxiliars o productes semielaborats, consumits o emprats.
- (4) Descripció de les mesures correctores d'abocaments i pla d'autocontrol.
- (5) Dades relatives a l'acumulació i gestió de residus líquids o aigües residuals que no es vagen a abocar a la xarxa de clavegueram.
- (6) Diagrames del flux general de l'aigua en l'establiment, així com plans en planta o projectes de les xarxes de clavegueram interiors i de les instal·lacions de tractament previ.
- (7) Descripció de la gestió de les aigües pluvials, així com plànols en planta o projectes de les xarxes separatives d'aigües pluvials interiors amb detall dels seus punts de captació i quantificació de la superfície d'arreglega.
- (8) Plànols de detall d'obres de connexió a les xarxes municipals i la resta de dispositius necessaris segons s'estableix en l'annex 2 de la present Ordenança.
- (9) Dispositius de seguretat adoptats per a previndre accidents i descàrregues al clavegueram de productes líquids del procés industrial o de l'exercici de l'activitat, incloent el pla d'emergència.
- (10) Qualsevol altre document que en un moment donat pugui considerar-se necessari o oportú per l'Ajuntament d'Onda..

Article 7. Autorització d'abocament

1. Titularitat. L'autorització de l'abocament la concedirà l'Ajuntament prèvia presentació de la



corresponent sol·licitud d'abocament. L'esmentada autorització s'atorgarà a nom de la persona física o jurídica que va sol·licitar l'autorització i per a l'activitat en les condicions indicades en l'esmentada sol·licitud.

2. Instrument d'intervenció ambiental. La concessió d'autoritzacions d'abocament a la xarxa de clavegueram estarà condicionada per la comunicació o obtenció de l'instrument d'intervenció ambiental per a l'activitat que es tracte, excepte els casos determinats els articles 6.2 i 6.3 en els quals es considerarà implícita. Per a això, els projectes d'instal·lació d'activitats en què existisca un procés de transformació industrial hauran d'incloure un estudi justificatiu de les mesures correctores previstes perquè les aigües que s'aboquen al clavegueram complisquen amb el que estableix aquesta Ordenança.

3. Dispensa de l'autorització d'abocament. En els supòsits que s'estableixen en els paràgrafs segon, tercer o quart de l'article tres de la present Ordenança no s'eximirà al titular de l'activitat de tramitar i obtindre resolució favorable de dispensa de l'autorització.

4. Exempcions. Es podran eximir d'obtindre autorització d'abocament a aquelles activitats que complisquen tots i cada un dels requisits següents:

- ★ Disposa de servei de clavegueram.
- ★ Es va a abastir d'aigua de subministrament municipal exclusivament.
- ★ No es va a generar aigües residuals diferents de les assimilables a domèstiques.
- ★ No es realitza cap procés que necessite de tractament previ mínim segons l'annex 5 de la present Ordenança.
- ★ No es manipula, ni emmagatzema cap substància o producte que, en cas de vessament o accident, siga susceptible de contaminar els cursos d'aigua o incomplir els nivells i paràmetres contaminants indicats en aquesta Ordenança.

Sobre aquests aspectes s'haurà de fer menció expressa en el corresponent projecte d'activitat, així com sol·licitar l'exempció de l'autorització per mitjà del format que s'adjunta en l'annex 1 d'aquesta Ordenança.

5. Iniciació del procediment. El procediment per a obtindre l'autorització d'abocament s'iniciarà quan es presente en l'Ajuntament la corresponent sol·licitud que haurà de contindre totes les dades requerides en l'article 6 segons models de sol·licitud i declaració d'abocaments que s'estableixen en l'annex 1 de la present Ordenança.

6. Esmena. Els serveis tècnics municipals o l'empresa contractista comprovarà si la documentació és prou, coherent amb l'instrument d'intervenció ambiental de l'activitat per a la qual se sol·licita i si s'ajusta als requisits de la present Ordenança, en cas contrari es requerirà a la persona interessada perquè, en el termini d'entre deu i vint dies, esmene o complete, advertint-li que, si no ho fa, s'entendrà per desistit en la seua sol·licitud.

7. Informe sobre la sol·licitud i proposta de condicionat. Transcorregut el termini d'esmena, si és el cas, els serveis tècnics municipals o l'empresa contractista emetran, en un termini de 30 dies, l'informe sobre la procedència de l'abocament sol·licitat, pronunciant-se sobre el seu condicionat. Si de l'informe es desprén la improcedència de l'abocament,



l'Ajuntament denegarà l'autorització dictant una resolució motivada, amb audiència prèvia del/la sol·licitant, o bé requerirà a aquest/a perquè introduïska les correccions oportunes en el termini màxim de 30 dies. Transcorregut el termini sense que el/la sol·licitant haja introduït les correccions requerides, l'Ajuntament denegarà l'autorització.

8. Resolució. L'Ajuntament dictarà una resolució expressa sobre les sol·licituds d'autorització d'abocament en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de l'inici del procediment. Aquest termini quedarà suspès des que es requerisca a l'interessat/da l'esmena de deficiències o l'aportació de documents fins que els presente en l'Ajuntament. Transcorregut el termini assenyalat en el període anterior sense que s'haja dictat una resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l'obligació de l'Ajuntament de resoldre d'acord amb el que disposa la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

9. Execució d'obres o instal·lacions. Si el condicionat de l'autorització comporta l'execució d'obres o instal·lacions, l'autorització no produirà plens efectes jurídics fins que l'Ajuntament approve l'acta de reconeixement final favorable d'aquelles.

10. Vigència. L'autorització d'abocament tindrà un termini màxim de vigència de 5 anys en el cas de llicències ambientals i de 4 en autoritzacions ambientals integrades, entenen-se renovades tàcitament pels mateixos períodes temporals, sempre que l'abocament no siga causa d'incompliment de les normes exigibles en cada moment; en cas contrari, podran ser modificades o revocades d'acord amb el que estableixen els paràgrafs 11, 12 i 13 del present article. A l'efecte de renovació, 6 mesos abans de finalitzar el termini, els titulars d'autoritzacions d'abocament d'aigües industrials queden obligats a justificar procés, tractament, volum i qualitat de les aigües, mitjançant la presentació de certificats emesos per una entitat col·laboradora de l'Administració Hidràulica legalment acreditada, segons l'Ordre Ministerial MAM/985/2006 (d'ara en avant Entitat Col·laboradora).

11. Revisió de les autoritzacions. Sense perjudici del que estableixen els paràgrafs anteriors, és obligació del titular de l'autorització d'abocament comunicar a l'Ajuntament qualsevol circumstància que implique una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament i/o la seua gestió, procedint-se a la revisió de les autoritzacions concedides sempre que es done alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan es produïsqen canvis o modificacions en el procés industrial o en l'exercici de l'activitat que suposen modificacions en el cabal o característiques fisicoquímiques de les aigües abocades en un 15%.

b) Quan es modifiquen els límits d'abocament de la present Ordenança.

c) Quan es produïsqen modificacions en els plantejaments de seguretat.

d) Quan s'hagen alterat substancialment les circumstàncies concurrents en el moment del seu atorgament, o quan s'hagen sobrevingut altres que justificaren la denegació de les autoritzacions o el seu atorgament en condicions distintes.



e) Quan la càrrega contaminant abocada per les activitats respecte al total tractat pel sistema de clavegueram siga significativa i dificulte el tractament en les condicions adequades.

Mitjançant una resolució motivada i amb audiència prèvia a la persona interessada, l'Ajuntament acordarà la modificació del condicionat de l'autorització que resulte adequat i pertinent a conseqüència de la revisió practicada d'acord amb el que estableix el present apartat.

La revisió de l'autorització no donarà lloc a indemnització.

12. Control de les autoritzacions d'abocament. Amb independència dels autocontrols impostos en el condicionat de l'autorització, l'Ajuntament a través dels seus serveis tècnics o l'empresa en qui delegue podrà efectuar quantes anàlisi, inspeccions i comprovacions crega oportú a fi de comprovar el compliment de l'autorització d'abocament.

13. Normes d'actuació. Comprovada l'existència d'un abocament no autoritzat o que no complisca les condicions de l'autorització, l'Ajuntament podrà iniciar les següents actuacions i procediments:

a) Requerir al/la titular de l'activitat perquè procedisca en el termini màxim d'un mes a sol·licitar la corresponent autorització establint, si és el cas, les mesures cautelars en un termini determinat.

b) Incoar un procediment sancionador.

c) Iniciar un procediment de revocació de l'autorització d'abocament, quan l'haguera, en els casos d'incompliment d'alguna de les seues condicions.

d) Quan l'autorització d'abocament s'haguera inclòs en l'autorització ambiental integrada, a què es refereix la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, l'Ajuntament comunicarà a la Comunitat Autònoma, a l'efecte del seu compliment, la revocació mitjançant un informe preceptiu i vinculant.

14. Revocació de les autoritzacions d'abocament. Sense que això genere cap dret d'indemnització, i previ requeriment al/la titular perquè adequie l'abocament a les condicions sota les quals li va ser atorgada l'autorització i no atés aquell en el termini concedit, l'Ajuntament podrà acordar la revocació de l'autorització d'abocament mitjançant una resolució motivada en els supòsits següents:

a) Per revocació de l'instrument d'intervenció ambiental que permeta l'exercici de l'activitat.

b) Per incompliment de les condicions establides en aquesta Ordenança o amb caràcter general, o de les fixades amb caràcter particular en la corresponent autorització d'abocament.

c) Com a mesura aparellada a una sanció imposada de conformitat amb les previsions del capítol 9 d'aquesta Ordenança.



d) Per incompliment dels requeriments efectuats per a l'adequació de l'abocament a les condicions establides.

e) A instància de l'Administració Ambiental quan concórrega una causa legal que justifiqui la revocació.

En tot cas, la revocació de l'autorització d'abocament es resoldrà amb audiència prèvia de la persona interessada.

15. Legalització d'abocaments. A l'efecte del que disposa el paràgraf 14.b d'aquest article l'Ajuntament requerirà al titular de l'abocament perquè formule sol·licitud d'autorització d'abocament d'acord amb el que estableix el present article, en el termini d'un mes. Si fóra necessari adoptar mesures cautelars, el requeriment ho serà també per a la realització d'aquestes en un termini determinat en cada cas. En cas que el titular no atenga el requeriment per a sol·licitar l'autorització o per a realitzar les mesures cautelars imposades, l'Ajuntament acordarà sense més tràmit l'arxiu de les actuacions per a la legalització de l'abocament, sense perjudici d'iniciar el corresponent expedient sancionador.

16. Supòsits de suspensió d'activitats que originen abocaments no autoritzats. L'Ajuntament, en l'àmbit de les seues competències i amb un informe previ dels serveis tècnics municipals i audiència a la persona interessada, podrà ordenar la suspensió de les activitats que donen origen a abocaments no autoritzats, de no estimar procedent adoptar mesures més precises per a la seua correcció, que seran per compte del/la titular, sense perjudici de la responsabilitat civil, penal o administrativa en què hagueren pogut incórrer els causants dels abocaments.

TÍTOL II: CONDICIONS DELS ABOCAMENTS

CAPÍTOL III: ABOCAMENTS PROHIBITS I TOLERATS. LIMITACIONS

Article 8. Abocaments prohibits

1. Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram els productes següents:

a) Abocament directament o indirectament de substàncies que puguen produir gasos o vapors en l'atmosfera del clavegueram amb concentracions superiors a:

Substància	Concentració
Amoníac	100 p.p.m.
Brom	1 p.p.m.
Cianur d'hidrogen	5 p.p.m.



Clor	1 p.p.m.
Diòxid de sofre	10 p.p.m.
Diòxid de carboni	5000 p.p.m.
Monòxid de carboni	100 p.p.m.
Sulfur d'hidrogen	10 p.p.m.

b) Matèries sòlides o viscoses en quantitats o dimensions que, per elles mateixes o en interacció amb altres produïsqen obstruccions que dificulten el seu funcionament o els treballs de la seua conservació o del seu manteniment.

c) Dissolvents o líquids orgànics que no es poden mesclar en aigua.

d) Combustibles o inflamables com gasolina, nafta, gasoil, petroli, benzé, tolué, xilens o semblants.

e) Abocaments de greixos o olis minerals, sintètics, animals o vegetals.

f) Substàncies sòlides potencialment perilloses com carbur càlcic, bromats, clorats, hidrurs, perclorats, peròxids, etc.

g) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió o combustió.

h) Matèries que per raó de la seua naturalesa, propietat i quantitat ja siga per elles mateixes o per interacció amb altres, originen o puguen originar:

-Algun tipus de molèstia pública.

-La formació de mescleres inflamables o explosives amb l'aire.

-La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedisquen o dificulten el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions públiques de sanejament.

i) Matèries que puguen, per elles soles o al reaccionar amb altres, originar processos de deteriorament a la xarxa de clavegueram.

j) Matèries de caràcter radioactiu en qualsevol de les seues formes.

k) Residus industrials o comercials que per les seues característiques tòxiques o perilloses requerisquen un tractament específic i/o un control periòdic dels seus efectes nocius potencials.

l) No s'admetran efluents de dilaceració procedents d'equips de trituració domèstics o industrials de compostos orgànics.

m) No es permetran les aigües de dilució.

n) Abocaments concentrats de processos de galvanitzat o àcids concentrats de tractament de metalls.

o) Aigües residuals amb matèries colorants o odorants que per la seua coloració o olor puguen causar alerta social, siguen o no eliminables pels sistemes de depuració.

p) Fàrmacs, medicaments i drogues, així com els residus sanitaris definits pel Decret 240/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Regulador de la Gestió dels Residus Sanitaris, desenvolupat per l'Ordre de 14 de juliol de 1997 de la Conselleria de Medi Ambient.

q) Residus procedents d'explotacions pecuàries, agrícoles i ramaderes.

r) Caldos o líquids residuals procedents de tractaments fitosanitaris o del control de plagues en salut pública.



- s) Tots els residus procedents del sector carni amb material especificat de risc.
- t) Residus procedents de sistemes de tractament previ o de tractament d'aigües residuals, siguin quines siguin les seues característiques.
- u) Amb caràcter general queda prohibit l'abocament de qualsevol residu líquid, semilíquid o sòlid.

Article 9. Abocaments tolerats

1. Sense que haja d'entendre's com una relació de caràcter limitador, es permetran els abocaments que continguin, com a màxim, les característiques o concentracions que s'estableixen en la taula d'aquest article, segons els tipus que es defineixen en l'Annex 3 de la present Ordenança.

2. Aquestes limitacions s'han establert en atenció a:

a) La capacitat del sistema de sanejament municipal.

b) El compliment dels límits d'abocament segons estableix la Directiva 91/271/CEE del Consell, de 21 de maig de 1991, relativa al tractament de les aigües residuals urbanes.

c) Reial Decret 60/2011, de 21 de gener, sobre les normes de qualitat ambiental en l'àmbit de la política d'aigües.

d) Reial Decret 1310/90, de 29 d'octubre, pel qual es regula la utilització dels fangs de depuració en el sector agrari.

e) I, al compliment de l'autorització d'abocament que, l'Ajuntament d'Onda o la comunitat d'usuaris d'abocament a què pertanga, com titular d'aquesta, dispose per a la realització de l'abocament directe al Domini Públic Hidràulic.

3. Valors límits d'emissió per a substàncies i paràmetres tractables en l'estació municipal depuradora d'aigües residuals:

TAULA 1

Paràmetre	Valor límit d'emissió		Unitats
	Tipus A	Tipus B	
pH	5.5 – 9	5.5 – 9	u. de pH
Conductivitat a 25°C	3000	5000	µS/cm
Temperatura	40	50	°C
Matèria en suspensió	500	1000	mg/l
Matèria sedimentària a 60 min.	15	20	ml/l



DQO	1000	1500	mg/l
DBO ₅	500	1000	mg/l
Olis i greixos	100	150	mg/l
Nitrogen amoniacal (N-NH ₄)	20	85	mg/l
Fòsfor total	15	50	mg/l
Sulfurs	2	5	mg/l

4. Valores límit d'emissió per a substàncies difícilment tractables en l'estació municipal depuradora d'aigües residuals:

TAULA II

Paràmetre	Valor límit d'emissió		Unitats
	Tipus A	Tipus B	
Toxicitat	15	30	U.T.
Color	Inapreciable a dilució 1:40	Inapreciable a dilució 1:40	No aplicable
Detergents	6	10	mg/l
Clorurs	800	800	mg/l
Sulfits	2	2	mg/l
Sulfats	1000	1000	mg/l
Alumini total	10	20	mg/l
Bari total	10	20	mg/l
Bor total	3	3	mg/l
Estany total	5	10	mg/l
Ferro total	5	10	mg/l
Manganés total	5	10	mg/l
Fenols totals	2	2	mg/l

5. Valors límit d'emissió per a substàncies perilloses:

TAULA III



Paràmetre	Valor límit d'emissió		Unitats
	Tipus A	Tipus B	
Pesticides	0.1	0.5	mg/l
Hidrocarburs halogenats	1	2	mg/l
Arsènic total	1	1	mg/l
Cadmi total	0.5	0.5	mg/l
Coure total	1	3	mg/l
Crom III total	2	2	mg/l
Crom VI	0.5	0.5	mg/l
Crom total	3	3	mg/l
Mercuri total	0.01	0.05	mg/l
Níquel total	5	10	mg/l
Plom total	0.5	1	mg/l
Seleni total	0.5	1	mg/l
Zinc total	5	10	mg/l
Cianurs	0.5	0.5	mg/l
Fluorurs	12	15	mg/l
Σ de metalls: Al + Cr + Cu + Ni + Zn	15	15	mg/l

6. La metodologia analítica a utilitzar en els assajos a realitzar per a determinar el compliment dels límits d'emissió seran els que s'estableixen en l'Ordre MAM/3207/2006, de 25 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MMA-EECC-1/06, determinacions químiques i microbiològiques per a l'anàlisi de les aigües i en un laboratori acreditat com a entitat col·laboradora i si no n'hi ha d'acord amb els *Standard methods for the examination of water and waste water* en la seua última edició.

7. La toxicitat es determinarà sobre la mostra bruta d'aigua residual, en absència de neutralització prèvia, per mitjà del bioassaig d'inhibició de la luminescència *Vibrio fischeri* (abans *Photobacterium phosphoreum*) o el bioassaig d'inhibició de la mobilitat en *Daphnia magna*.

8. En els condicionats de les autoritzacions d'abocament es podran imposar condicions més restrictives a les que es defineixen en el present article per raons justificades, que hauran de constar en l'expedient d'autorització.

9. Així mateix, si qualsevol indústria aboca valors o substàncies que es consideren perjudicials i



no han sigut indicats en les relacions dels articles precedents, podran limitar-se en la mesura que així ho estimen els tècnics municipals de l'Ajuntament d'Onda.

10. Únicament serà possible l'admissió d'abocaments amb concentracions superiors a les establides en les taules I i II del present article, sempre que s'acredite i es justifique degudament que s'estan utilitzant les millors tècniques disponibles, econòmicament viables, quant a tractament de l'abocament i que no es poden produir molèsties ni efectes perjudicials en els sistemes de sanejament d'aigües residuals, ni impedir la consecució dels objectius de qualitat consignats per a les aigües residuals depurades o regenerades i els residus produïts en les estacions depuradores municipals, havent de comptar en tot cas amb el vistiplau de l'entitat gestora de l'estació depuradora qui fixaria els nous límits, així com els terminis de revisió d'aquests.

11. La relació de característiques o concentracions expressades en les taules anteriors, queden subjectes a modificacions quan així ho estimen oportú i necessari els tècnics/tècniques municipals de l'Ajuntament d'Onda i amb l'aprovació prèvia d'aquestes per la Corporació Local.

Article 10. Limitacions de cabal

Els cabals punta abocaments no podran excedir el sèxtuple en un interval de quinze minuts, o el quàdruple en 1 hora, del cabal mitjà diari consignat en la sol·licitud d'abocament. L'Ajuntament podrà limitar el cabal màxim a valors inferiors en funció del clavegueram a què s'aboque. Aquesta limitació vindrà indicada en la corresponent autorització d'abocament.

Article 11. Abocament mitjançant vehicles cisterna

1. L'objecte del present és regularitzar tots aquells abocaments biodegradables realitzats en les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals mitjançant camions cisterna o semblants, procedents de neteja de xarxes de clavegueram municipals, fosses sèptiques i/o basses d'acumulació d'aquestes, que pel seu disseny o emplaçament no estan connectades a la xarxa general de clavegueram i, per tant, per a la seua eliminació siga necessària l'evacuació per mitjà de camions cisterna o semblants.

2. La finalitat és protegir els sistemes de depuració d'aigües residuals, de l'entrada de càrregues contaminants superiors a la seua capacitat de tractament, que no siguen tractables o que tinguen un efecte perjudicial per a aquests sistemes.

3. Per a la realització d'abocaments en les instal·lacions de tractament d'aigües residuals a través de vehicles cisterna serà necessari que, sense perjudici dels permisos exigibles de conformitat amb la legislació sectorial aplicable, el/la titular de l'abocament obtinga autorització atorgada per l'Ajuntament d'acord amb el procediment descrit en l'article 7 d'aquesta Ordenança.

4. Així mateix, l'abocament que haja de realitzar-se per mitjà de vehicles cisterna haurà de respectar les prohibicions i limitacions establides en els articles 8 i 9 de la present Ordenança.



5. No obstant, el que estableix l'apartat anterior, els abocaments procedents de fosses sèptiques d'origen sanitari o de les neteges dels sistemes públics de clavegueram, realitzats mitjançant camions cisterna, no estaran sotmesos a les limitacions quant als paràmetres: DQO, DBO, matèria en suspensió, sulfits i sulfurs, sempre que siga acreditada adequadament la seua procedència.

6. A pesar del que estableix el paràgraf anterior, l'autorització estarà condicionada al compliment d'uns requisits mínims de les característiques de les aigües residuals, encaminades en tot cas a la no pertorbació dels sistemes de depuració d'aigües residuals i al compliment dels requisits de qualitat de l'aigua depurada exigibles en cada moment, comptant en tots els casos amb el vistiplau del/la cap de Planta i de l'Entitat de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, si escau.

7. Així, en relació amb el paràgraf anterior, les condicions especificades en el present article estaran subjectes a modificacions proposades pels tècnics/tècniques encarregats o per l'entitat gestora de la planta depuradora quan així ho estimen necessari per a aconseguir un funcionament correcte de la planta i acordades per l'Ajuntament d'Onda.

CAPÍTOL IV: INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT PREVI

Article 12. Condicions

1. En aquells abocaments que precisen de la realització d'obres o instal·lacions de tractament previ per a complir amb els requisits indicats en la present Ordenança es presentarà junt amb la declaració d'abocament, el corresponent projecte redactat pel tècnic/a competent, en el que s'acredite que les instal·lacions projectades són suficients i adequades perquè les aigües residuals, una vegada tractades, complisquen amb els valors límit d'emissió.

2. Totes les despeses ocasionades per la construcció, explotació i manteniment de les instal·lacions de tractament previ aniran a càrrec dels usuaris. Al seu torn, l'Ajuntament d'Onda tindrà accés a aquestes instal·lacions en tot moment, així com a totes aquelles dades i resultats obtinguts que crega oportuns.

3. L'annex 5, estableix una relació de tractaments previs segons el tipus d'indústria, sense ser aquesta exhaustiva ni excloent. Les indústries no incloses en la relació, hauran de proposar el tractament adequat, sense perjudi del que indiquen els serveis tècnics municipals de l'Ajuntament d'Onda.

4. Una vegada executades les obres o instal·lacions de depuració s'haurà d'acompanyar, junt amb el certificat final d'instal·lacions, un informe d'assaig analític, realitzat per un laboratori acreditat com a entitat col·laboradora de l'administració hidràulica, en el qual s'acredite el compliment dels valors límit d'emissió per a cada un dels paràmetres autoritzats.

5. En aquelles instal·lacions amb grans fluctuacions de cabal i que siguen potencialment contaminants, així com en aquelles que es precisen instal·lacions de tractaments previs, s'haurà de disposar d'un aforament del cabal abocament, aquest podrà ser del tipus que es descriu en l'arqueta de registre tipus B de l'annex 2 de la present Ordenança o qualsevol millor



tecnologia disponible per a tal fi, així mateix, hauran de realitzar un autocontrol periòdic de les característiques qualitatives i quantitatives de l'abocament mitjançant una entitat col·laboradora dels paràmetres i en la periodicitat que finalment es fixen en el condicionat de l'autorització d'abocament.

CAPÍTOL V: DESCÀRREGUES ACCIDENTALS

Article 13. Situació d'emergència

1. S'entén que hi ha una situació d'emergència quan es done alguna de les circumstàncies següents:

a) En els casos d'un abocament o vessament fortuït que per les seues característiques puguen donar lloc a un incompliment dels valors límits d'emissió autoritzats o que puguen donar lloc a episodis de contaminació i/o riscos per a les persones, el medi i/o el sistema de clavegueram.

b) Aquelles que, per motius aliens al funcionament correcte de les instal·lacions de l'usuari de la xarxa de clavegueram, es produïska una descàrrega perillosa d'abocaments líquids, sòlids o gasosos a la xarxa de clavegueram o que esta es produïska al medi, a la via pública o establiments limítrofs.

c) Quan s'aboquen a la xarxa cabals que excedisquen del doble del màxim autoritzat.

2. Davant d'una situació d'emergència, el titular de l'abocament queda obligat a posar en pràctica, d'immediat, les actuacions i mesures necessàries perquè els danys que es produïsqen siguin mínims, preservant en tot cas la vida i integritat de les persones, així com els béns de tercers, la xarxa de clavegueram i/o xarxa de pluvials i l'entorn natural.

3. Així mateix, davant d'una situació d'emergència, el/la responsable de l'abocament haurà de notificar immediatament aquesta eventualitat a l'estació depuradora d'aigües residuals municipal immediatament i, en un termini inferior a 7 dies, haurà de remetre un informe detallat d'allò que ha succeït als serveis tècnics de l'Ajuntament. L'esmentat informe ha de figurar, com a mínim, les dades següents:

a) Nom, identificació i ubicació de l'empresa.

b) Cabal i matèries abocades.

c) Causa de l'accident, hora i duració.

d) Mesures immediates adoptades i mitjans emprats per l'usuari/a.

e) Hora i forma en què es va comunicar a l'estació depuradora.

f) Proposta de mesures correctores a adoptar en previsió que es produïsqen situacions semblants.

g) Totes aquelles altres dades i precisions que permeten una correcta interpretació de l'incident i una adequada valoració de les seues conseqüències.

4. Totes les despeses ocasionades per una descàrrega accidental aniran a càrrec del responsable de l'abocament.



5. En el cas que els serveis tècnics municipals estimaren que no s'han pres, ni es van a prendre per part de l'usuari/a, les mesures immediates necessàries, l'Ajuntament podrà executar-les subsidiàriament, si així es considera oportú.

TÍTOL III: CONTROL D'ABOCAMENTS

CAPÍTOL VI: CONTROL D'ABOCAMENTS

Article 14. Pla municipal de control d'abocaments

1. L'Ajuntament o empresa en qui delegue exercirà el control sobre les aigües residuals abocades i circulants per la xarxa de clavegueram municipal, mitjançant el Pla municipal de Control d'Abocaments a fi de:

- a) Conèixer la quantitat i qualitat de les aigües residuals que circulen per la xarxa de clavegueram municipal i preservar les instal·lacions municipals de sanejament.
- b) Determinar els orígens dels abocaments contaminants.
- c) Adoptar les mesures correctores contra l'abocament d'aigües residuals no autoritzades, que incomplisquen el condicionat de l'autorització o les prescripcions d'aquesta Ordenança.
- d) Conèixer el grau de compliment de la present Ordenança, així com complir amb el condicionat de l'autorització d'abocament al domini públic hidràulic de la qual l'Ajuntament és titular.

Article 15. Inspecció i vigilància

1. L'Ajuntament, a través dels seus serveis tècnics o empresa contractista, podrà efectuar quantes inspeccions i comprovacions crega oportunes a fi de:

- a) Determinar el compliment dels valors límit d'emissió.
- b) Comprovació de les instal·lacions de tractament, evacuació i control de l'abocament.
- c) Comprovació del sistema d'abastiment d'aigües i les activitats contaminants d'aquestes.
- d) Verificar les condicions establides en l'autorització d'abocament.
- e) Verificar el compliment d'aquelles obligacions imposades en aquesta Ordenança.

2. Les inspeccions de les instal·lacions d'abocament podran ser realitzades per l'Ajuntament d'Onda quan ho estime oportú i sense previ avís.

3. El/la responsable o titular haurà de facilitar l'accés així com aquelles dades relacionades amb l'abocament que s'estimen oportuns, i permetrà la utilització dels mitjans d'autocontrol que dispose per a revisar els seus abocaments.



4. Així mateix, el responsable o titular de l'activitat haurà d'informar el personal d'inspecció dels possibles riscos laborals existents en les instal·lacions a visitar, havent de procedir pels seus propis mitjans a l'obertura de les arquetes de control i instal·lacions que es precisara inspeccionar.

5. Al finalitzar la inspecció s'alçarà una acta, indicant les funcions realitzades, la data i hora, i les condicions de treball en l'activitat. Es firmarà per l'inspector/a i pel representant o responsable de l'abocament, fent constar les observacions que estimen oportunes. En el supòsit de negativa per part d'aquest últim a la firma de l'acta, el personal tècnic i inspector farà constar tal extracte a l'acta a l'efecte d'incórrer en possible responsabilitat civil, administrativa o penal.

Article 16. Procediment de presa de mostres

1. Les actuacions de presa de mostres i anàlisi a fi de determinar el compliment dels valors límit d'emissió, en els resultats del qual haja de fonamentar-se alguna actuació administrativa, hauran de respectar les garanties procedimentals que assisteixen als/les responsables de l'abocament, tal com es cita a continuació:

a) El personal encarregat de realitzar la presa de mostres s'identificarà davant del/la titular de l'abocament, o de la persona que actue en la seua representació, sense que per a tindre tal consideració s'exigisca més requisit que posseir relació laboral amb l'activitat causant de l'abocament.

b) La presa de mostres es realitzarà en presència de l'esmentada persona, a qui d'ara en avant se citarà com el representant. En cas de negativa a estar present durant totes o algunes de les operacions, es farà constar en l'acta.

c) La presa de mostra es realitzarà en l'arqueta de control o registre abans de la connexió en el clavegueram. En cas de no disposar d'aquesta, la mostra es prendrà en el punt que l'inspector/a considere més adequat. En qualsevol cas es farà constar en l'acta el punt de presa de mostres.

d) La mostra es dividirà en dos fraccions en recipients adequats que es precintaran i retolaran, de manera que siga possible la seua identificació inequívoca i la detecció de manipulacions indegudes.

e) Una de les mostres quedarà en poder de l'inspector/a per al seu trasllat al laboratori i l'altra s'oferirà al representant perquè aquest, si ho considera oportú, realitze una anàlisi contradictòria.

f) En qualsevol cas, el laboratori a recórrer haurà d'estar acreditat per ENAC i disposar del títol d'Empresa Col·laboradora de l'Administració Hidràulica segons estableix en Ordre MAM/985/2006, de 23 de març, per la qual es desenvolupa el règim jurídic de les entitats col·laboradores de l'administració hidràulica en matèria de control i vigilància de qualitat de les aigües i de gestió dels abocaments al domini públic hidràulic. Així mateix, els paràmetres a



analitzar hauran d'estar previstos en l'abast de l'acreditació.

g) S'alçarà acta de les actuacions, on es farà constar:

- La identificació de les persones presents en el procés.
- La identificació del laboratori que efectuarà les anàlisi de la fracció principal, a fi que si ho desitja, el/la titular de l'abocament o el seu representant pugua estar present en el moment del desprecintat dels recipients.
- El o els paràmetres que es vagen a analitzar.
- La negativa per part del/la titular de l'abocament a rebre la seua fracció, si així ocorreguera.
- Les observacions i incidències del procés de presa, manifestades per part de l'Ajuntament.
- Les observacions i incidències del procés de presa, manifestades per part del/la representant. En cas de voler fer ús d'aquest dret, haurà de firmar necessàriament l'acta.

h) S'invitarà al representant firmar l'acta. La firma de l'acta no implica l'acceptació dels termes que en ella es contemplen, però serà necessària per a poder fer constar observacions o al·legacions en aquesta. La negativa a firmar es farà constar en cas de produir-se.

i) S'entregarà una còpia de l'acta al representant. La negativa a rebre-la es farà constar en cas de produir-se.

j) Junt amb la còpia de l'acta s'entregarà un model de full de seguiment de la fracció contradictòria, així com les instruccions per a procedir, per al cas que el/la titular de l'abocament desitja realitzar la seua anàlisi contradictòria.

k) La fracció principal serà portada al laboratori indicat en l'acta, dins de les 24 hores següents a la seua presa.

l) El laboratori omplirà i segellarà el full de seguiment de la fracció principal, fent constar:

- La data i hora d'entrega.
- L'estat dels precintes.
- El codi d'identificació de la fracció.
- El codi que el laboratori li assigne internament.
- Si l'estat general es considera correcte, o hi ha alguna circumstància que invalide els resultats que es pugen obtindre.
- Quantes altres observacions resulten oportunes.

m) Una còpia del full de seguiment omplida, serà tornada a l'Ajuntament per a la seua inclusió en l'expedient administratiu.

n) El/la titular de l'abocament o el seu representant, degudament identificat, podrà estar present en el moment de procedir al desprecintat de la fracció principal, podent fer constar per escrit qualsevol anomalia relacionada amb l'estat d'aquesta. En cas de ser així, el laboratori



conservarà una còpia de les manifestacions i la remetrà a l'Ajuntament, junt amb els resultats de les anàlisi efectuades.

o) Amb l'exemplar de l'acta i l'informe dels resultats del laboratori, l'Ajuntament obrirà si és procedent l'oportú expedient administratiu.

2. El/la titular de l'abocament podrà analitzar la seua fracció, a fi d'obtindre resultats contradictoris dels de la fracció principal. La validesa dels resultats de l'anàlisi contradictòria quedaran condicionats que:

a) Les anàlisis hauran de ser efectuades per un laboratori acreditat com a entitat col·laboradora, igual que la mostra principal, que la sotmetrà, com a mínim, als mateixos assajos analítics que s'indiquen en l'acta de presa de mostres.

b) El laboratori haurà d'omplir el full de seguiment de la fracció contradictòria i fer constar en ella:

- La data i hora de recepció, que no podrà ser superior a 24 hores des de la presa de mostres.
- L'estat del precinte de l'envàs, que no podrà haver sigut manipulat.
- El codi d'identificació de la fracció, que haurà de ser perfectament llegible i haurà de coincidir amb l'assignat a la fracció contradictòria.
- Si l'estat general es considera correcte o hi ha alguna circumstància que invalide els resultats que puguen obtindre's i quantes altres observacions resulten oportunes.

c) L'informe de resultats de l'anàlisi i el full de seguiment omplit hauran de ser presentats en l'Ajuntament en un termini màxim de 21 dies a comptar des de la data de la presa de mostres. La no presentació dins d'aquest termini de temps suposarà la renúncia a emprar la fracció contradictòria com prova dins del procés administratiu.

d) Donada la brevetat dels terminis que imposen la caducitat de les mostres, no serà admissible l'entrega de l'informe de resultats de l'anàlisi contradictòria i el seu full de seguiment en llocs diferents al registre d'entrada del propi Ajuntament, encara que tals llocs puguen ser vàlids per a la presentació de documentació, segons la vigent Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

e) L'incompliment total o parcial, o el compliment irregular de qualsevol d'aquests requisits, anul·larà el valor dels resultats contradictoris que puguen obtindre's.

f) Les despeses corresponents a l'anàlisi contradictòria correran per compte del titular de l'abocament. Es consideraran com a normals diferències de fins a un 10% entre els resultats obtinguts en les analítiques de les fraccions principal i contradictòria. Dins d'eixe marge, les diferències s'interpretaran sempre a favor del/la titular de l'abocament. Superat eixe marge admissible es prendran com certs els resultats de la fracció principal.

Article 17. Cost de la presa de mostres i analítiques



Les despeses de les preses de mostres i analítiques, efectuades per l'Ajuntament als abocaments d'una activitat, podran ser reclamats al/la titular de l'abocament quan les anàlisi donen com resultat que l'abocament supera algun dels límits màxims de contaminació admesos en aquesta Ordenança.

TÍTOL IV: RÈGIM DISCIPLINARI

CAPÍTOL VII: NORMES GENERALS

Article 18. Potestat sancionadora

La competència per a la imposició de les sancions previstes en el capítol 9 de la present Ordenança correspon a l'alcalde de l'Ajuntament d'Onda o persona en qui delegue d'acord amb la legislació local.

Article 19. Subjecte responsable

La comissió dels supòsits de fet previstos en el capítol 8 de la present Ordenança constitueixen infraccions administratives, sense perjudici de la corresponent responsabilitat civil i/o penal, imputables a les persones físiques o jurídiques titulars de l'activitat causant de la infracció i seran sancionables d'acord amb el que disposa el capítol 9.

Article 20. Obligacions de l'usuari/a

Són obligacions inherents a la condició d'usuari/a de la xarxa de clavegueram, en el marc del que disposa l'article 2 de la present Ordenança les següents:

- a) Sol·licitar i obtenir prèviament a l'exercici de l'abocament la corresponent autorització.
- b) Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació en el procés industrial o l'exercici de l'activitat conforme a l'article 7. En el supòsit que tals modificacions siguin considerades pels/les tècnics municipals com una modificació substancial de l'activitat, s'haurà de tramitar novament l'instrument d'intervenció ambiental que corresponga, per a la concessió de la nova autorització d'abocament.
- c) Notificar a l'Ajuntament d'Onda el canvi de titularitat de l'emissió d'abocaments previ a la modificació de l'autorització d'abocament.
- d) Comunicar a l'E.D.A.R. i a l'Ajuntament la incursió en una situació d'emergència a què es refereix l'article 13.
- e) Sense perjudici de la sanció que en cada cas procedisca i en el supòsit que per l'Ajuntament així ho considerara, l'infractor haurà de reparar el dany causat. La reparació tindrà com a objecte la restauració dels béns alterats a la situació anterior a la infracció.



CAPÍTOL VIII: INFRACCIONS

Article 21. Infraccions

La inobservança o vulneració de les prescripcions contingudes en la present Ordenança, constitueixen infracció administrativa i seran sancionades d'acord amb el que disposen les disposicions següents.

Article 22. Classificació de les infraccions

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 23. Infraccions lleus

Són lleus:

- a) Produir danys a la xarxa de clavegueram i/o tercers per valor de fins a 300,51€ per incompliment del que estableix la present Ordenança.
- b) No facilitar la documentació necessària prevista en la present Ordenança.
- c) Les vulneracions o inobservança d'aquesta norma que no es troben tipificades com a faltes greus o molt greus.
- d) L'incompliment del condicionat de l'autorització d'abocament.

Article 24. Infraccions greus

Són infraccions greus:

- a) Realitzar abocaments sobrepasant els límits definits en l'autorització d'abocament.
- b) Falsejar, per acció o omissió, en la documentació necessària prevista en la present Ordenança.
- c) Dificultar les funcions de vigilància, control i inspecció dels serveis tècnics de l'Ajuntament d'Onda o empresa contractista.
- d) No comunicar una situació d'emergència de les definides en l'article 13.
- e) No comunicar ni obtindre autorització administrativa per a realitzar els canvis de procés o qualitat d'abocaments conforme a l'article 7.
- f) El no corregir les deficiències observades i que hagen donat lloc a una sanció prèvia de les considerades greus.



g) L'omissió de dades, l'ocultació d'informes i l'impediment a l'exercici de la facultat inspectora dels serveis tècnics municipals, que tinguen com a objecte induir a confusió o reduir la transcendència de riscos per a les persones, el medi ambient o l'E.D.A.R.

h) Produir danys a la xarxa de clavegueram i/o tercers per valor de més de 300,21€ i menys de 1202,02 € per incompliment del que estableix la present Ordenança.

i) Incompliment de les condicions o característiques manifestades a l'Ajuntament d'Onda i que van servir de base per a la concessió de l'autorització d'abocament, així com la inobservança dels condicionaments que es van imposar a l'atorgar-la, sempre que en l'un i l'altre cas s'alteren les circumstàncies que precisament van fer viable la seua concessió.

j) Omissió i demora de la instal·lació dels tractaments previs exigits per l'Ajuntament d'Onda i que haja donat lloc a sanció prèvia de les considerades lleus.

k) La reiteració en la comissió de faltes o infraccions tipificades com lleus.

Article 25. Infraccions molt greus

1. Es consideren infraccions molt greus:

a) Exercir l'abocament d'aigües residuals no tenint l'autorització d'abocament.

b) Realitzar abocaments prohibits.

c) Abocar, directament o indirectament, a la xarxa separativa de pluvials, aigües residuals o qualsevol substància líquida, sòlida o gasosa, diferent de les aigües pluvials, així com la contaminació d'aquestes.

d) Realitzar qualsevol tipus d'abocament a la via pública.

e) Produir danys a la xarxa de clavegueram i/o tercers per valor de més de 1.202,02€ per incompliment del que estableix la present Ordenança.

f) La posada en funcionament d'instal·lacions el precintat de la qual, clausura o limitació de temps haguera sigut ordenat per l'alcalde-president de l'Ajuntament d'Onda, sense perjudi de la responsabilitat criminal.

g) Exercici de l'abocament sense haver comunicat a l'Ajuntament el canvi de titular de l'activitat i del propi abocament.

h) La reiteració en la comissió d'infraccions greus.

2. Als efectes previstos en el present capítol, es considerarà reiteració la comissió de la mateixa infracció més de 2 vegades en el transcurs d'un any natural.



Article 26. Prescripció de les infraccions

1. Les infraccions a la present norma, en matèria d'abocaments d'aigües residuals prescriuran en el termini de 6 mesos, les lleus; en el termini de 2 anys, les greus; i en termini de 3 anys les molt greus. Els dits terminis computaran de data a data, a partir de l'endemà de la comissió de la infracció. També caducaran les infraccions si, incoat a l'expedient sancionador, les actuacions patiren paralització, per causes alienes a l'interessat/da, per temps superior als mencionats terminis.

2. El termini de prescripció de les infraccions s'interromprà des que el procediment sancionador es dirigeixi contra l'infractor/a i tornarà a córrer novament des que es paralitzi el procediment d'acord amb el que disposa l'apartat anterior.

Article 27. Responsabilitat civil i penal

1. La responsabilitat administrativa establida en la present Ordenança ho serà sense perjudi de la responsabilitat penal i civil que poguera incórrer al supòsit infractor/a. En els casos en què s'apreciara un fet que poguera ser constitutiu de delictes o falta penal, la persona tècnica i inspectora ho posarà en coneixement del departament corresponent, qui, si és el cas, traslladarà a l'òrgan judicial competent o del Ministeri Fiscal, i mentres l'autoritat judicial no dicte sentència ferma o resolució, l'òrgan administratiu competent s'abstindrà de seguir l'expedient sancionador.

Article 28. Mesures cautelars

1. Iniciat l'expedient sancionador, quan hi haja indicis de falta molt greu, es podrà acordar, a fi d'assegurar el compliment de la normativa vigent, les següents mesures cautelars:

a) Desconnexió de la xarxa de clavegueram.

b) Suspensió de l'instrument d'intervenció ambiental a què se subjecta l'activitat i autorització d'abocament.

c) Tancament de les instal·lacions.

2. Amb anterioritat a la resolució de l'alcalde de l'Ajuntament d'Onda en què s'adopten eixes mesures, es farà audiència a l'interessat/da a fi que formule les alegacions que estime convenients per un termini de 10 dies naturals.

3. En el cas que els serveis tècnics municipals estimaren que no s'han pres, ni es van a prendre per part de l'usuari, les mesures cautelars acordades, l'Ajuntament podrà executar-les subsidiàriament, si així es considera oportú.



CAPÍTOL IX: SANCIONS

Article 29. Classificació

Respecte de les infraccions en aquesta matèria, se sancionaran de la manera següent:

- a) Les lleus se sancionaran amb advertència i/o multa de fins a 1202,02 €.
- b) Les greus se sancionaran amb alguna de les mesures següents:
 - Multa en quantia de 1202,03 a 2103,54 € per infracció.
 - Suspensió temporal de l'autorització d'abocament per un termini no superior a sis mesos.
- c) Les molt greus, se sancionaran amb:
 - Multa de 2103,55 a 3005,06 € per infracció.
 - Suspensió temporal de l'autorització de llicència d'activitat i autorització d'abocament per un termini superior a un any.
 - Tancament definitiu de les instal·lacions d'abocaments i retirada definitiva de l'instrument d'intervenció ambiental, per comissió reiterada d'infraccions tipificades com molt greus.

Article 30. Concurrència d'infraccions

En el supòsit de concórrer 2 o més infraccions de les previstes en la present Ordenança, la sanció serà la de la infracció de més gravetat en el grau que corresponga.

Article 31. Circumstàncies determinants

Per a determinar la naturalesa de la sanció, la quantia i el grau, si és el cas, així com la duració de les sancions es tindrà en compte les circumstàncies següents:

- a) L'existència de negligència o intencionalitat de l'infractor/a.
- b) La incomoditat, perill, danys o perjudicats causats.
- c) La reincidència, permanència o transitorietat dels riscos o perills inherents a l'activitat.
- d) La conducta observada per l'infractor/a en ordre al compliment de la normativa vigent.
- e) La transcendència encoberta, econòmica, social o sanitària de la infracció.

Article 32. Procediment sancionador

La tramitació dels expedients per les infraccions administratives previstes en aquesta Ordenança es durà a cap de les formes següents:

- a) Les sancions per infraccions lleus s'imposaran per procediment administratiu sumari contradictori i amb audiència a l'interessat/da.



b) Les sancions per infraccions greus i molt greus s'ajustaran al que preveu els articles 134 a 138, ambdós inclusivament, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Primera. Els procediments sancionadors incoats a partir de l'entrada en vigor de la present Ordenança en relació amb les faltes comeses abans de la seua entrada en vigor, els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions de l'Ordenança derogada o bé la present Ordenança, segons el que siga més beneficiós per a l'administrat.

Segona. El règim d'infraccions i sancions de la present Ordenança serà de plena aplicació a les faltes comeses a partir del moment de l'entrada en vigor de la present Ordenança.

Tercera. Les instal·lacions i establiments que, al temps de l'entrada en vigor de la present Ordenança, disposen d'autorització d'abocament i en el condicionat de les quals no s'hagen especificat límits d'abocaments expressament, els seran aplicables els establits en la present Ordenança, encara que disposaran d'un termini de 6 mesos per a adequar l'abocament d'acord amb el que disposa el presente articulat, sense perjuí dels establits en l'article 7.11.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Queda derogada l'Ordenança dels abocaments a la xarxa municipal de clavegueram d'Onda publicada en el BOP de Castelló, número 125, de data 18 d'octubre de 1997.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. La present Ordenança municipal entrarà en vigor una vegada aprovada pel Ple de l'Ajuntament d'Onda d'acord amb el que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i siga publicada en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment de l'article 65.2 de la mateixa Llei, i continuarà en vigor fins que s'acorde la seua derogació o modificació, si és el cas.



**ANNEX 1
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENTS**

SOLICITUD DE VERTIDO

Razón Social			
Domicilio Social		Teléfono:	
Ubicación (1)			
Actividad (2)		Clave C.N.A.E.:	

PETICIONARIO
(Responsable del vertido)

Nombre:				
Apellidos:				
N.I.F. :				
Cargo:				
En calidad de:	<input type="checkbox"/>	Representante legal (3)	<input type="checkbox"/>	Titular

Firma y sello de la empresa

(*) Les dades contingudes en aquest document podran ser incorporades a un fitxer informatitzat amb una finalitat exclusivament administrativa (art. 10 al 13 del RD 96/1998, de 6 de juliol, del Govern Valencià, i Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre).

(*) Los datos contenidos en este documento podran ser incorporados a un fichero informatizado con finalidad exclusivamente administrativa (art. 10 al 13 del RD 96/1998, de 6 de julio, del Gobierno Valenciano, y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre).



FORMULARIS DE LA DECLARACIÓ D'ABOCAMENTS

DECLARACION DE VERTIDO

AGUA DE USO

Procedencia	<input type="checkbox"/>	Suministro Municipal.			
	<input type="checkbox"/>	Pozo propio (4)			
	<input type="checkbox"/>	Otros (indicarlos):			
Tiene tratamientos previos al uso		<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
En caso afirmativo explicarlos:					

Usos:	<input type="checkbox"/>	Solo usos domésticos o similares.			
	<input type="checkbox"/>	Industriales.			
	<input type="checkbox"/>	Otros:			
Caudales:	Medio	m ³ /h.			
	Punta	m ³ /h.	Horario estimado	De	a
				De	a



AGUA RESIDUAL

Vertido a la red	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	NO (5)
Descripción del proceso causante del vertido:				
Constituyentes y características: (Analítica en función de actividad realizada en laboratorio homologado)				
Caudales:	Medio	m ³ /h.	Horario estimado	De a
	Punta	m ³ /h.		De a

Existen medidas correctoras de vertidos:	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
En caso afirmativo, describir las medidas, someramente:				
Descripción de las materias primas, auxiliares o productos semielaborados consumidos o empleados:				

Notas:

- (1) Ubicación del establecimiento donde se produce el vertido, adjuntando plano de la zona escala 1:2000 referido al P.G.M.O.U. vigente.
- (2) Actividad según C.N.A.E. (Código Nacional de Actividades Empresariales)
- (3) Representante Legal. Se adjuntará copia de escrituras públicas de delegación de poderes.
- (4) Pozo propio. Se adjuntará documento de autorización de dicho pozo y plano de ubicación.
- (5) Si no se vierte a la red municipal adjuntar el contrato con empresas de vertidos o adjuntar documentación de vertido legal a cauce público.
- (6) Se deberán cumplimentar tantos formularios como establecimientos, usos y vertidos pudieran existir.



AJUNTAMENT D'ONDA

12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel.: 964 600050
Fax: 964 604133
NIF: P-1208400-J

SOL·LICITUD D'EXENCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENTS

SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Nº Expediente:

Pág. 1

REGISTRO DE PRESENTACIÓN
en el Servicio de control e Inspección de vertidos
o en la administración

REGISTRO DE ENTRADA

Nº de Expediente
a rellenar por la Administración

SOLICITUD

SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

DATOS DEL SOLICITANTE (RESPONSABLE DEL VERTIDO)

Titular (1)							NIF/CIF			
Domicilio social (2)	Calle / Plaza	Dirección			Nº	Piso	Puerta			
	Paraje / Lugar / Polígono									
	Municipio				Cód. Postal		Provincia			
	Teléfono		Fax		T. Móvil		Correo electrónico			
Representante (3)	Nombre									
	Cargo									
	En calidad de <input type="checkbox"/> Representante legal <input type="checkbox"/> Titular									
Establecimiento (4)	Calle / Plaza	Dirección			Nº	Piso	Puerta			
	Paraje / Lugar / Polígono									
	Municipio				Cód. Postal		Provincia			
	Teléfono		Fax		T. Móvil		Correo electrónico			
Actividad (5)	Denominación según proyecto de actividad									
	Denominación según CNAE									
Clave CNAE										

EXPONE:

QUE EN LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA O SE PRETENDE DESARROLLAR EN EL EMPLAZAMIENTO INDICADO (6)

- Dispone de servicio de alcantarillado
- Se va a abastecer de agua de suministro municipal exclusivamente.
- No se va a necesitar más de 2 m³ diarios de agua de abastecimiento.
- No se va a generar aguas residuales distintas a las asimilables a domésticas.
- No se realiza ningún proceso que necesite de pretamiento mínimo según el anexo 5 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Vertidos líquidos residuales.
- No se manipula, ni almacena ninguna sustancia o producto que, en caso de derrame o accidente, sea susceptible de contaminar los cursos de agua o incumplir los niveles y parámetros contaminantes indicados en la Ordenanza.

POR TODO LO CUAL SOLICITA QUE, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 7.4 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE VERTIDOS LIQUIDOS RESIDUALES, SE CONSIDERE QUE LA ACTIVIDAD EN CUESTION ESTA EXENTA DE TRATAMITAR UNA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO PARA EL USO DEL ALCANTARILLADO EN EL EJERCICIO DE LA MISMA.

En a de de

Firma:

- Titular
- Representante legal



ANNEX 2. INSTAL·LACIONS

Amb caràcter general per a fer ús de la xarxa de clavegueram serà obligatori la construcció d'una connexió de clavegueram, atenint-se sempre a les indicacions del present annex.

1. Tota construcció, entesa segons l'article 2 de la present Ordenança, haurà de disposar d'una connexió per a cada una de les connexions a realitzar o existents per a evacuar les aigües residuals i/o pluvials que en ella es produeixen, aquests efectes cada establiment ha de tendir a la unificació dels seus abocaments en les mínimes connexions possibles, havent de justificar la necessitat de disposar de més d'una connexió per a cada tipus d'aigües a evacuar. Les connexions podran ser d'ús comunitari quan siga tècnicament necessari i amb autorització de l'Ajuntament d'Onda.

2. Tota connexió estarà composta dels elements següents:

a) Arqueta d'arrancada o pou de registre.

Estarà en el límit de la propietat, amb accés lliure des de l'exterior o en la via pública i serà l'element d'unió entre la conducció d'eixida d'aigües residuals o pluvials de la propietat i el conducte de la connexió.

S'adjunta croquis de 2 possibles models, un dels quals o qualsevol altre de característiques semblants que complisca amb la present Ordenança, haurà de ser instal·lat, i es remetrà a l'Ajuntament un pla de situació de l'esmentada arqueta, així com del model triat. La determinació del tipus d'arqueta correspondrà a l'Ajuntament Onda. Així mateix, les dimensions indicades en els exemples són de caràcter orientatiu.

Serà obligatòria per a totes les construccions i disposarà d'una boca d'accés per a inspecció i neteja, la qual podrà estar precintada. Així mateix, en ella es podran ubicar, a instàncies de l'Ajuntament o per iniciativa del propietari/a, els elements següents:

- Elements d'aforament i presa de mostres.
- Mecanismes de tancament eventuals per a evitar el pas d'aigües residuals cap a la connexió.
- Sifó per a evitar l'entrada de males olors a la propietat.

b) Conducte o canalització.

És el tram de canonada des de l'arqueta d'arrancada fins al col·lector de la xarxa de clavegueram municipal.

c) Entroncament.

És el punt d'unió del conducte de la connexió amb el de la xarxa de clavegueram i, si és el cas, amb el del conducte de la connexió compartida.

L'entroncament es podrà realitzar de les formes següents:



-A un pou de la xarxa de clavegueram.

-Directament al col·lector de la xarxa de clavegueram per mitjà de:

- Arqueta de registre.
- Arqueta cega.
- Peça d'entroncament. Unió elàstica al col·lector per mitjà de trepant i junta.

3. El dimensionament i construcció dels elements de la connexió obeeiran al projecte general de l'edifici o instal·lació. Per un altre costat s'atendran les indicacions següents:

Diàmetre màxim:

El diàmetre màxim de la connexió mai podrà ser superior al del conducte de la xarxa de clavegueram municipal i en funció del diàmetre del col·lector no sobrepassarà allò que s'ha indicat en la taula següent:

<u>Diàmetre col·lector</u>	<u>Diàmetre màxim connexió</u>
300 mm	150 mm
350 mm	200 mm
400 mm	200 mm
500 mm	250 mm
600 mm	300 mm
>600 mm	400 mm

Traçat:

El traçat en planta de la connexió haurà de ser sempre en línia recta, no admetent-se colzes ni curvatures.

D'altra banda, el traçat d'una connexió serà ortogonal a la xarxa de clavegueram. S'admetran traçats no ortogonals quan l'entroncament es realitze per mitjà de pou o arqueta de registre, amb les limitacions següents:

- L'angle d'entroncament serà com a mínim de 30° i una longitud màxima de 25 metres.
- Només s'admetran un màxim de 2 connexions a un pou d'entroncament, sent els angles per a cada una de 30 i 45°.
- Només s'admetrà una connexió a pou amb traçat ortogonal en sentit contra corrent i amb un angle d'atac no inferior a 45°.

El traçat en alçat de la connexió serà amb un pendent com a mínim del 2%, procurant que siga el més uniforme possible. Quan el desaigüe particular no permeta la conducció a l'abelló per gravetat, l'elevació de les aigües haurà de realitzar-se per l'usuari/a, no podent exigir-se responsabilitats a l'Ajuntament pel fet que entren aigües residuals de l'abelló públic a la propietat.



AJUNTAMENT D'ONDA

12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel.: 964 600050
Fax: 964 604133
NIF: P-1208400-J


Abans d'executar qualsevol connexió s'haurà de sol·licitar el permís d'obres i connexió als serveis municipals d'urbanisme, els quals determinaran les condicions tècniques i econòmiques per a l'esmentada instal·lació.

Tota connexió abans de la seua posada en funcionament haurà de ser revisada per l'Ajuntament d'Onda, el qual donarà la seua autorització, si així ho estima oportú. Així mateix, podrà exigir la modificació d'aquesta si no afecta allò que s'ha especificat en esta Ordenança o a les indicacions tècniques particulars prèviament especificades per l'Ajuntament d'Onda.



MODEL A

Exemple de model d'arqueta de registre per a aigües residuals domèstiques, assimilables a domèstiques i pluvials.





Per a aigües residuals domèstiques i assimilables es podran disminuir les dimensions de l'arqueta de registre fins a un màxim de 40 x 40 cm com a mínim.



MODEL B

Exemple de model d'arqueta de registre amb aforament de cabal per a aigües residuals industrials.



Les dimensions indicades són merament orientatives, no obstant es podrà disminuir les dimensions de l'arqueta de registre fins a un màxim de 40 x 40 cm com a mínim. Així mateix,



l'angle de l'aforador haurà d'adequar-se al cabal a mesurar.

ANNEX 3. DEFINICIONS

-Descàrrega perillosa: Tot abocament no fortuït, voluntari, o involuntari que per negligència o mala fe pugua ocasionar una emergència real o potencial a persones, instal·lacions municipals o al canal receptor.

-Estació Depuradora d'Aigües Residuals (E.D.A.R.): Conjunt d'estructures, mecanismes i instal·lacions necessàries per a la depuració de les aigües residuals procedents de les xarxes de clavegueram públiques.

-Xarxa de Sanejament: Conjunt d'estructures, mecanismes i instal·lacions municipals per a l'arreglada, transport, tractament i evacuació de les aigües residuals.

-Usuari: Aquella persona física o jurídica que faça ús de la xarxa de clavegueram del terme d'Onda.

-Valors límit d'emissió tipus A: Concentració mitjana diària màxima. Aplicables a mostres compostes de 24 hores, preses segons procediment que s'estableix en l'apartat b.1 de l'Annex 3 del Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.

-Valors límit d'emissió tipus B: Concentració instantània màxima. Aplicables a mostres simples o instantànies.

-Titular: Persona física o jurídica responsable de l'abocament, a nom de la qual es concedeix l'autorització d'abocament.

-Aigües residuals domèstiques i assimilables: Aigües residuals procedents de cuines, llavadors, banys, neteges i instal·lacions semblants.

ANNEX 4. LLISTA DE SUBSTÀNCIES I MATERIALS TÒXICS O PERILLOUSOS

1. Arsènic, compostos d'arsènic.
2. Mercuri, compostos de mercuri.
3. Cadmi, compostos de cadmi.
4. Tal·li, compostos de tal·li.
5. Beril·li, compostos de beril·li.
6. Compostos de crom *hexavalente*.
7. Plom, compostos de plom.
8. Antimoni, compostos d'antimoni.
9. Fenols, compostos de fenols
10. Cianurs, orgànics i inorgànics.
11. Isocianats.



12. Compostos orgànics halogenats, excloent materials polímers inerts i substàncies connexes.
13. Dissolvents clorats.
14. Dissolvents orgànics.
15. Biocides i substàncies fitosanitàries.
16. Materials enquitranades procedents de refinats i residus enquitranades procedents de destil·lació.
17. Compostos farmacèutics.
18. Peròxids, clorats i àcids.
19. Èters.
20. Compostos procedents de laboratoris químics, siguen no identificables, siguen de síntesi, els efectes del qual sobre el medi ambient siguen desconeguts.
21. Amiant (pols i fibres).
22. Seleni, compostos de seleni.
23. Tel·lur, compostos de tel·lur.
24. Compostos aromàtics policíclics (amb efectes cancerígens).
25. Carbonitos metàl·lics.
26. Compostos de coure que siguen solubles.
27. Substàncies àcides o alcalines utilitzades en processos de tractament superficial i acabat de metalls.

ANNEX 5. TRACTAMENTS PREVIS SEGONS INDÚSTRIA

Les indústries que a continuació se citen hauran de seguir un tractament previ abans d'abocar les seues aigües residuals a la xarxa de sanejament. Els tractaments que es detallen són merament orientatius i les indústries hauran d'atindre's a les indicacions dels/les tècnics municipals.

-Indústries càrnies:

- Separació de sòlids.
- Desgreixat.

-Hostaleria i plats preparats:

- Separació de sòlids.
- Desgreixat.

-Materials de construcció:

- Sedimentació.

-Adobats:

- Homogeneïtzació:
 - Precipitació química.
 - Separació de sòlids.
 - Neutralització.

-Galvàniques:

- Precipitació química.



AJUNTAMENT D'ONDA

12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel.: 964 600050
Fax: 964 604133
NIF: P-1208400-J

- Neutralització.
- Decantació.

-Aglomerats de fusta:

- Separació de sòlids.
- Decantació.

-Indústries làcties:

- Homogeneïtzació.

-Almàsseres:

- Separació de sòlids.
- Desgreixat.

-Ceràmiques:

- Precipitació química.
- Decantació.
- Neutralització.

-Subministrament de carburants:

- Separació d'hidrocarburs.

-Llavat de vehicles:

- Sedimentació d'arenes.
- Separació d'hidrocarburs.

-Aigües procedents d'excavacions:

- Separació d'arenes i graves.

La relació no és exhaustiva ni excloent i les no citades hauran de realitzar el tractament en funció de les indicacions del personal tècnic municipal.